



CORRECCION DE ERRORES CONVOCATORIA PRUEBAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 1 PLAZA DE JEFE DE EQUIPO MEDIOAMBIENTE

En Calvià a 28 de enero de 2021, el Tribunal de selección, formado por Pedro García Rubio, Domingo Merino Juncadella y José Luis Zamora Oliver, ha detectado un error en el porcentaje a aplicar a los méritos, ya que las bases indicaban un 15%, por ello se procede a la subsanación del mismo y a la indicación de los nuevos valores de las pruebas:

1. Prueba teórico-práctica sobre conocimientos del puesto de trabajo. Valoración 30%.
Requisitos para superar la prueba y acceder a la siguiente prueba:
 - a) Nota Total mínima para pasar a la siguiente prueba 6 sobre 10 puntos.
 - b) La prueba constará de 4 bloques temáticos (PRL, Normativa, Gestion del Servicio, RSC, de los que se deberá obtener un porcentaje mínimo del 50% de respuestas correctas para que se realice la media para calcular la Nota Total. (los bloques no tienen por qué tener el mismo nº de preguntas).

2. Prueba de caso/s práctico/s. Valoración 40 %
Nota Total mínima para pasar a la siguiente prueba 6 sobre 10 puntos.

3. Prueba informática. Valoración 15 %
Nota Total mínima para pasar a la siguiente prueba 6 sobre 10 puntos

La valoración de méritos solo se hará a los candidatos que hayan superado todas las pruebas según el baremo establecido anteriormente.

4. Valoración de meritos según Reglamento de Cobertura de puestos de Trabajo. Valoración 15%.

5. Test Psicotécnico. Valoración: Apto o No Apto

Candidatos/as Convocados/as a la primera prueba teórico-práctica sobre conocimientos del puesto de trabajo a realizar el jueves 4 de febrero de 2021 en las Oficinas de Son Bugadelles a las 15:00 horas:

Registro	DNI
1	43171484R
2	43094292C
3	43211108L
4	45370467T
5	43141108P
7	44325722F
8	43188347M
9	43194179H
10	34068318M
11	43045583W
12	43095320J

Una vez corregidas las pruebas teórico-prácticas se convocará a los candidatos que las hayan superado a las pruebas prácticas e informática.

ACTA FIRMADA DIGITALMENTE EN FECHA 29 DE ENERO DE 2021